



Gold-Edition

Ihr Haus. Ihre Tür. Ihr Stil.



| Detail | Flächenbündige Lisenen (außen)

| Abbildung links |


G01

Flächenbündige Lisenen (außen)
Einseitig flügelüberdeckend
Glas: Klarglas
RAL 9007 Graualuminium
Griff: SR 1400 rund
Seitenteil: Klarglas

| Abbildung rechts |

G01

Flächenbündige Lisenen (außen)
Einseitig flügelüberdeckend
Glas: SGE 01 mattiertes Glas
mit klarem Rand
(Zusatzausstattung)
RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff: SF 1400 flach





| Detail | Flächenbündige Lisenen (außen)

| Abbildung links |


G02

Flächenbündige Lisenen (außen)
Einseitig flügelüberdeckend
Glas: Satinato weiß
RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: SR 1400 rund
Seitenteil: Satinato weiß

| Abbildung rechts |

G02

Flächenbündige Lisenen (außen)
Einseitig flügelüberdeckend
Glas: SGE 02 mattiertes Glas
mit klaren Randstreifen
(Zusatzausstattung)
Rostiges Eisen Feinstruktur
Griff: SR 1400 rund





| Detail | Flächenbündige Lisenen (außen)

| Abbildung links |

G03

Flächenbündige Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: Satinato weiß

Marone 01 Feinstruktur

Griff: SR 1400 rund

| Abbildung rechts |

G03

Flächenbündige Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend


Glas: SGE 03 mattiertes Glas

mit klarem Motiv

(Zusatzausstattung)

RAL 7001 Silbergrau

Griff: SR 1400 rund





24

| Detail | Ornamentglas Satinato weiß

| Abbildung links |


G04

Einseitig flügelüberdeckend
Glas: Satinato weiß
RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: SR 1400 rund

| Abbildung rechts |

G04

Einseitig flügelüberdeckend
Glas: SGE 04 gelasertes Motiv
auf Reflo (Zusatzausstattung)
Füllung RAL 1034 Pastellgelb
Rahmen RAL 7045 Telegrau 1
Griff: SR 1400 rund







| Abbildung links |

G05

Flächenbündige Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: Satinato weiß

RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff: SR 1400 rund

Seitenteil: Satinato weiß

| Abbildung rechts |

G05

Flächenbündige Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: SGE 05 mattiertes Glas

mit klarem Motiv

(Zusatzausstattung)

RAL 9016 Verkehrsweiß

Griff: SR 1400 rund





| Detail | Ornamentglas Madras Pave weiß

| Abbildung links |


G06

Flächenbündige Lisenen (außen)
Einseitig flügelüberdeckend
Glas: Madras Pave weiß
RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: SR 1400 rund
Seitenteil: Madras Pave weiß

| Abbildung rechts |

G06

Flächenbündige Lisenen (außen)
Einseitig flügelüberdeckend
Glas: SGE 06 mattiertes Glas
mit klarem Motiv
(Zusatzausstattung)
Rostiges Eisen Feinstruktur
Griff: SR 1400 rund





| Detail | Flächenbündige Lisenen (außen)

| Abbildung links |


G07

Flächenbündige Lisenen (außen)
Einseitig flügelüberdeckend
Glas: SGE 07 mattiertes Glas mit
klarem Rand und klarem Streifen
(Zusatzausstattung)
RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: SF 1000 flach

| Abbildung rechts |

G07

Flächenbündige Lisenen (außen)
Einseitig flügelüberdeckend
Glas: Madras Uadi weiß
RAL 3004 Purpurrot
Griff: SF 1000 flach



KERAMIK ART-CORTEN

Art-Corten*

Einzigartige Keramikoberfläche
Optik und Haptik der Füllung ist
rostigem Stahl nachempfunden
Äußerst unempfindlich gegen Kratzer

*(nur außen, innen RAL-Farbe wählen)



| Abbildung links |

G08

Erhabene Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: Mastercarré weiß

Füllung Art-Corten

Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff: SR 1400 rund

| Abbildung rechts |

G08

Erhabene Lisenen (außen)


Einseitig flügelüberdeckend

Glas: SGE 08 gelasertes Motiv
auf Reflo (Zusatzausstattung)

Füllung Art-Corten

Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff: SR 1400 rund





| Detail | Mattiertes Glas mit klaren Streifen

| Abbildung links |


G09

Erhabene Lisenen (außen)
Einseitig flügelüberdeckend
Füllung Art-Corten
Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: SR 1400 rund
Seitenteil: SGE 09
mattiertes Glas mit klaren
Streifen (Zusatzausstattung)

| Abbildung rechts |

G09

Erhabene Lisenen (außen)
Einseitig flügelüberdeckend
Füllung Art-Corten
Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: SF 1400 flach




KERAMIK ART-STEEL

Art-Steel*

Einzigartige Keramikoberfläche
Optik und Haptik der Füllung ist
Stahl nachempfunden
Äußerst unempfindlich gegen Kratzer

*(nur außen, innen RAL-Farbe wählen)



pro-K award

| Abbildung links |

G10

Erhabene Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: SGE 10 mattiertes Glas
mit klaren Streifen

(Zusatzausstattung)

Füllung Art-Steel

Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff: SF 1400 flach

Seitenteil: SGE 10 mattiertes

Glas mit klaren Streifen

(Zusatzausstattung)

| Abbildung rechts |

G10

Erhabene Lisenen (außen)


Einseitig flügelüberdeckend

Glas: Madras Uadi weiß

Füllung Art-Steel

Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff: SR 1400 rund





| Detail | Griffstange STE 1400 eckig mit digitalem Türspion inklusive Überwachungsbildschirm, flächenbündig montiert

| Abbildung links |

G11

Flächenbündige Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: Satinato weiß

RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff: Griffstange mit digitalem

Türspion STE 1400 eckig (Zusatz-
ausstattung)

Seitenteil: Satinato weiß

| Abbildung rechts |

G11


Flächenbündige Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: Satinato weiß

RAL 9016 Verkehrsweiß

Griff: SR 1400 rund





| Abbildung links |


G12

Applikation: Edelstahl design
flächenbündig (außen)
Einseitig flügelüberdeckend
Glas: Satinato weiß
RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: SR 1400 rund

| Abbildung rechts |

G12

Applikation: Edelstahl design
flächenbündig (außen)
Einseitig flügelüberdeckend
Glas: SGE 12 ein klarer Streifen
senkrecht (Zusatzausstattung)
Rostiges Eisen Feinstruktur
Griff: SR 1400 rund





| Abbildung links |

G13

Flächenbündige Lisenen (außen)
Einseitig flügelüberdeckend
Füllung RAL 3005 Weinrot
Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: SF 1000 flach
Ganzglas-Seitenteile: SGE 13
Satinato weiß mit Lisenen im
Scheibenzwischenraum
(Zusatzausstattung)

Nur Stoßgriffe mit einer Länge von
1000 mm möglich

| Abbildung rechts |

G13

Flächenbündige Lisenen (außen)
Einseitig flügelüberdeckend
RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff: SF 1000 flach

Nur Stoßgriffe mit einer Länge von
1000 mm möglich





| Detail | Griffstange STR 1000 rund mit digitalem Türspion inklusive Überwachungsbildschirm, flächenbündig montiert

| Abbildung links |


G14

Einseitig flügelüberdeckend
RAL 9007 Graualuminium,
Designfelder: RAL 7016
Anthrazitgrau (außen)
Griff: Griffstange mit digitalem
Türspion STR 1000 rund
(Zusatzausstattung)
Seitenteil: SGE 14 Klarglas mit
mattiertem Streifen

| Abbildung rechts |

G14

Einseitig flügelüberdeckend
RAL 9016 Verkehrsweiß,
Designfelder: RAL 7001
Silbergrau (außen)
Griff: Griffstange mit digitalem
Türspion STR 1000 rund
(Zusatzausstattung)





12b

| Abbildung links |

G15

Applikation: Edelstahl-Design
flächenbündig (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: Madras Pave weiß

RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff: integrierter Edelstahl-
Designgriff V 78 rund Edelstahl
nur bei G15 möglich

| Abbildung rechts |

G15

Applikation: Edelstahl-Design
flächenbündig (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: SGE 15 Klarglas mit LED-
Lichtband und gelasertem Motiv,
Innenscheibe Reflo (Zusatzaus-
stattung)

Füllung RAL 6019 Weißgrün

Rahmen RAL 9007 Grau-
aluminium

Griff: integrierter Edelstahl-
Designgriff V 78 rund Edelstahl
nur bei G15 möglich



BITTE WÄHLEN SIE



HT 92 *thermo star* einseitig flügelüberdeckend mit 3 Rollenbändern



beidseitig flügelüberdeckend (gegen Mehrpreis)

HT 92 *thermo star*

- Rahmen- und Flügelbautiefe 92 mm
- hochwärmedämmtes 3-Kammer Profilsystem
- Uf-Wert = 1,3 W/m²K (Ud-Werte bis 0,70 W/m²K möglich)
- zertifizierte Sicherheit bis Widerstandsklasse RC 2 (Zusatzausstattung)

Gehobene Grundausstattung

- Rollentürländer
- Aushebelsicherungen
- hoher Schließkomfort durch ein 55 mm Dornmaß
- einseitig flügelüberdeckende Ausführung
- 4 Schlossvarianten
- 6 Griffvarianten
- Sicherheitszylinder mit 5 Schlüsseln
- außen mit Wetterschenkel in EV1

Elementvarianten:

- einflügelige Türe nach innen öffnend
- Seitenteil links und / oder Seitenteil rechts



Ornamentglas Satinato weiß



Ornamentglas Mastercarré weiß



Klarglas




Ornamentglas Madras Pave



Ornamentglas Madras Uadi

Farbbildungen können vom Original abweichen.




Schlossvariante 1



3-fach-Verriegelung
optional E-Öffner mit
Tagesentriegelung

Schlossvariante 2



3-fach Automatik-
verriegelung (mechanisch)
mit Tagesentriegelung
(mit A-Öffner = Zusatz-
ausstattung)

Schlossvariante 3



3-fach Automatikverriegelung
(mechanisch) mit A-Öffner und
Tagesentriegelung
(12V Trafo optional gegen
Mehrpreis erhältlich)




Schlossvariante 4




Fingerscanner mit 3-fach Auto-
matikverriegelung (mechanisch)
und Tagesentriegelung (12V
Trafo optional gegen Mehrpreis
erhältlich)

50 Fingerabdrücke, nur
lebende Finger werden erkannt,
schwing- und schockgeprüft,
Tür wird bei Spannungsabfall
nicht automatisch geöffnet


Seitenteil Variationen




BITTE WÄHLEN SIE



Innendrücker 4072
weiß / EV1
(Standard)



Innendrücker 4072
Edelstahl



Innendrücker 41070
Edelstahl



3-teilige Rollenbänder mit
Aushebelsicherungen
weiß / EV 1



Innendrücker 41076
Edelstahl



Innendrücker 41075
Edelstahl



Sicherheitszylinder
mit 5 Schlüsseln



Innenrosette 4082
weiß / EV 1



verdeckt liegende Rosette
4087 Edelstahl

Stoßgriff mit geraden Stützen auf der Füllung



Rund:
SR 1000 (Länge 1000 mm)
SR 1400 (Länge 1400 mm)




Eckig:
SE 1000 (Länge 1000 mm)
SE 1400 (Länge 1400 mm)



Flach:
SF 1000 (Länge 1000 mm)
SF 1400 (Länge 1400 mm)

Stoßgriff mit digitalem Türspion auf der Füllung
(Monitor in der Füllung verbaut)

Für folgenden Modellen möglich: G09, G11, G12, G13 und G14.



Rund:
STR 1000 (Länge 1000 mm)
STR 1400 (Länge 1400 mm)

Eckig:
STE 1000 (Länge 1000 mm)
STE 1400 (Länge 1400 mm)



Sicherheit

Der Einbau einer neuen, einbruchhemmenden al bohn Haustüre ab der Widerstandsklasse RC 2 (Einbruchnorm nach DIN EN 1627) bietet einen guten Einbruchschutz. Diese Türen werden einer praxisingerechten Einbruchprüfung unterzogen. So ist sichergestellt, dass alle Komponenten der Konstruktion aufeinander abgestimmt sind. Es handelt sich damit um ein Haustürelement „aus einem Guss“.

Je nach Stufe erhalten Sie:

- 1 Bohrschutzplatte
- 2 Falzluftbegrenzer
- Sicherheitszylinder nach DIN 18252 mit Bohr- und Ziehenschutz
- Einkleben der Gläser/Füllungen nach Vorgabe des RC 2 Prüfzeugnisses
- RC 2 Füllung mit 2 mm Aluminium Deckschicht und Sicherheitsglas P4A (10 mm Verbund-sicherheitsglas)

albohn SECUR 2000 (RC 2):

Hält dem Einbruchversuch eines Gelegenheits-täters mehrere Minuten stand. Der Einbrecher versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen, wie Schraubendreher, Zange und Keil das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Diese Sicherheitsstufe ist allerdings bei Keramikoberflächen nicht möglich.

albohn SECUR 1400 (RC 2 N):

Gleiche Sicherheitsbeschläge wie RC 2. Hier gibt es keine definierte Anforderung an die Füllung / Verglasung, d.h. ohne Sicherheitsbauteile in der Füllung, wie Sicherheitsglas.

Garantie

Wir haben uns seit vielen Jahren auf dem Markt erfolgreich etabliert. Sorgfältige Verarbeitung, gleichbleibende Spitzenqualität und ständige Innovationen machen diesen jahrelangen Erfolg möglich.

Aus diesen Gründen gewähren wir auf unsere Aluminium-Haustüren schon jahrzehntelang eine echte Herstellergarantie von 7 Jahren.

Weitere Angaben zur verlängerten Garantie können Sie den Garantiebedingungen auf unserer Website www.albohn.de entnehmen.




Wir bieten noch viel mehr:

- Fenster aus Kunststoff und Aluminium
- Haustüren aus Kunststoff
- Vordächer
- Terrassendächer und Sommergärten
- Wintergärten

Ihr Partner rund ums Haus!



Unser Partner-Fachbetrieb berät Sie gerne



Alles aus einer Hand!

al bohn Fenster-Systeme GmbH
In der Au 14-16 • 74889 Sinsheim
Telefon (0 72 61) 6 87 01 • Telefax (0 72 61) 10 50
info@albohn.de • www.albohn.de



Fenster



Haustüren



Wintergärten



Vordächer



Terrassendächer



Gläser

